

アルミ製品総合カタログ
PAX ALMINIUM CATALOG
vol.4

PAX INDUSTRY CO., LTD.

01-06
ステージ

07-10
やぐらステージ

11-14
観覧席

15-18
ひな段

19
朝礼台

20
アタック台

20
板書ステップ

21
傘立て

21
ベンチ

22
シェルフ

22
フェンス

23
収納台

23
ボールラック

24
撮影台 H900

24
プロジェクター台 2000

25-26
耐荷重試験データ

27
詳細設計

28
INFORMATION



折りたたみ式アルミ製 **ステージ** ▶P01~06へ



折りたたみ式アルミ製 **やぐらステージ** ▶P07~10へ

パックス工業株式会社は製品を通して人々の集いを応援します。

信頼・安心・共感

パックス工業のアルミ製品は30年以上、人にやさしく、頑丈で安全性の高い製品づくりにこだわりつづけています。その長年の実績と高い信頼性で、官公庁や各自治体、学校などの教育関係、その他多くの企業やスポーツ施設に広く導入いただき、人々のコミュニティ活動・集いをしっかり足下から支えます。





折りたたみ式アルミ製 **観覧席** ▶P11~14へ



折りたたみ式アルミ製 **ひな段** ▶P15~18へ

使っていただくお客さまの問題解決にお応えします

がたつき・ぐらつきが心配です！

アルミ製って弱そうです！

安全性が心配です！

と、おっしゃるお客さま
ご安心ください！

頑丈で乗った時の安定感が違います。 ▶ 詳細情報は
P25・26へ

すべての製品に対して、第三者機関による耐荷重試験試験の実施を徹底しています。それは何よりも安全が第一と考えるからです。「アルミニウム」は軽くて柔らかいというイメージに反して、驚く程頑丈。それは加工のし易さという素材の持つメリットを逆に生かしたこだわりの設計加工によるものです。その安定感はいくつのお客さまに実感していただき、選ばれる製品として高い信頼を得ています。

国内生産ですか？

手触りが心配です！

錆も心配です！

と、おっしゃるお客さま
ご安心ください！

品質を考えた安心の日本製です。 ▶ 詳細情報は
P27へ

品質保持を考え、安心の日本国内、昭和電工グループの築港工場・紀の川工場で製造しています。また手や衣服が触れる箇所はマイクロレベルで磨く「バフ研磨加工仕上げ」により、ムダなパーツを装着しなくとも手触りが優しい製品とするなど、細部にこだわった独自の設計・加工を施しています。また製品にはアルマイト処理を施し、錆にも強く耐久性に優れています。

時間がありません！

人手も足りません！

スタッフは女性やシニアです！

収納にも困ってます！

と、おっしゃるお客さま
ご安心ください！


設営・撤去が簡単！扱い易さが自慢です。 ▶ 詳細情報は
各商品ページへ

軽いパーツは女性やシニアの方でも移動が楽で簡単に組立て可能です。工具もいらず、装着の蝶ネジを絞め、天板(段板)をのせるだけです。大きさや製品による違いはありますが、最短約10分(大人2人)で設営完了、撤去はその約半分の時間で。開催当日の設営が可能で、天候が心配なイベントなどに最適です。また折りたたんで収納でき、場所をとらないコンパクトさもお客様に喜ばれています。

支える

あらゆるエンターテインメントをしっかりと

折りたたみ式アルミ製 ステージ





錆に強く、床を傷つけないから **屋内でも、屋外でも** 安心してご使用いただけます。

官公庁、自治体、教育関連、マスコミなど様々な業界団体・企業様でのご使用シーンです。



折りたたみ式アルミ製 ステージ

カスタマイズ製作可能! 規格サイズの下記セット以外でも製作させていただきます。

標準ステージ



セット商品

※写真は品番S-AS90Wのセット商品です。エプロンスカートはオプションです。

品番	品名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
S-AS90W	ステージ Aセット	4550×2700×900	900×1800×1040	¥1,508,200
S-B590W	ステージ Bセット	5450×2700×900	900×1800×1060	¥1,748,200
S-CS90W	ステージ Cセット	6350×3600×900	900×2700×1080	¥2,610,200
S-DS90W	ステージ Dセット	7250×3600×900	900×2700×1100	¥2,930,200
S-ES90W	ステージ Eセット	8150×4500×900	1800×1800×1120	¥4,032,200



セット商品 (カーペット付)

※写真は品番S-AS90WKのセット商品です。エプロンスカートはオプションです。

品番	品名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
S-AS90WK	ステージ Aセットカーペット付	4550×2700×900	900×1800×1040	¥1,658,200
S-B590WK	ステージ Bセットカーペット付	5450×2700×900	900×1800×1060	¥1,928,200
S-CS90WK	ステージ Cセットカーペット付	6350×3600×900	900×2700×1080	¥2,890,200
S-DS90WK	ステージ Dセットカーペット付	7250×3600×900	900×2700×1100	¥3,250,200
S-ES90WK	ステージ Eセットカーペット付	8150×4500×900	1800×1800×1120	¥4,482,200

折りたたんで コンパクトに収納!

折りたたみ式なので収納場所をとりません。

収納面積は
設営面積の

約**1/10**



設置時サイズ
4550(幅)×2700(奥行)×900(高さ)mm

収納時サイズ
900(幅)×1800(奥行)×1040(高さ)mm

安全性・耐久性抜群!

JEMA安全基準適合認定マークの取得
商品であり、第三者機関(一財)日本建築総合試験所にて
最大荷重試験も実施しています。



鉛直荷重は

1枚の天板サイズ900×900mmタイプで

最大**3,071kgf**

鉛直荷重は

1枚の天板サイズ900×600mmタイプで

最大**2,071kgf**

水平荷重は

1ユニット(枠+天板)950×900×900mmタイプで

最大**252kgf**

安全第一主義で、単品はもちろんセット商品まで実施しています。
詳細はP25・26をご覧ください。

品質第一の国内製造

昭和電工グループの昭和電工アルミ販売株式会社
築港工場・紀の川工場で生産されております。

消音構造で安心!

天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと
気になる音がしない安定感抜群の頑丈構造です。

工具不要で組立簡単!

女性や年配の方でも軽くてラクに持ち運び可能、
少ない人数で短時間で組立できます。

様々な使い方が出来る!

屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせて
サイズや使用方法を変えることができます。

ステージの詳しい情報が
ご覧いただける専門サイトです。

ステージ.com



▲組立動画はコチラ

上下積重ね式ステージ


- 高さ300mm・600mmの単体での設営はもちろん、積み重ねることで、高さ900mmのステージとして設営できます。
- 高さの組合せは、脚部高200～900mmの中から2脚を自由に選択できます。(ご使用サイズ、用途によりご提供できない組合せがあります。)



(幅)4550×(奥行)2700×(高さ)300mm



(幅)4550×(奥行)2700×(高さ)600mm



(幅)4550×(奥行)2700×(高さ)880mm

セット商品

※写真は品番 S-AS369S のセット商品です。ステップはオプションです。

品 番	品 名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
S-AS369S	上下積重ね式ステージ Aセット	4550×2700×300	900×1800×1040	¥1,971,000
		4550×2700×600		
		4550×2700×880		

※ステップは価格に含まれません。※標準品のステージ脚部は、上下のジョイント加工がされておりません。ご発注時にご注意ください。

バックパネルステージ



セット商品

※写真は品番 S-AS90WP のセット商品です。

品 番	品 名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
S-AS90WP	バックパネルステージ Aセット	4550×2700×900	900×1800×1040	¥2,033,200
S-BS90WP	バックパネルステージ Bセット	5450×2700×900	900×1800×1060	¥2,303,200
S-CS90WP	バックパネルステージ Cセット	6350×3600×900	900×2700×1080	¥3,250,200
S-DS90WP	バックパネルステージ Dセット	7250×3600×900	900×2700×1100	¥3,600,200
S-ES90WP	バックパネルステージ Eセット	8150×4500×900	1800×1800×1120	¥4,792,200

※設営、収納サイズの数値は支柱トラス等は除きます。

折りたたみ式アルミ製 ステージ

カスタマイズ製作可能! 規格サイズの下記セット以外でも製作させていただきます。

花道ステージ




セット商品

※写真は品番S-CS90WHのセット商品です。

品番	品名	ステージ設置サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	花道設置サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
S-AS90WH	花道ステージ Aセット	4550×2700×900	950×2700×900	900×1800×1080	¥1,934,200
S-BS90WH	花道ステージ Bセット	5450×2700×900	1850×2700×900	900×1800×1440	¥2,414,200
S-CS90WH	花道ステージ Cセット	6350×3600×900	1850×2700×900	900×2700×1140	¥3,276,200
S-DS90WH	花道ステージ Dセット	7250×3600×900	1850×2700×900	900×2700×1160	¥3,596,200
S-ES90WH	花道ステージ Eセット	8150×4500×900	1850×2700×900	1800×2700×1120	¥4,698,200

スロープ付ステージ



セット商品 (スロープ付)


※写真は品番S-DS90WLのセット商品です。

品番	品名	設置サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	スロープ長さ(mm) (傾斜は約14°)	本体価格(税抜き)
S-AS90WL	ステージ Aセット スロープ付き	4550×2700×300	900×1800×440	1250	¥1,299,300
S-BS90WL	ステージ Bセット スロープ付き	4550×2700×400	900×1800×540	1650	¥1,374,300
S-CS90WL	ステージ Cセット スロープ付き	4550×2700×500	900×1800×640	2050	¥1,449,300
S-DS90WL	ステージ Dセット スロープ付き	4550×2700×600	900×1800×740	2450	¥1,585,200
S-ES90WL	ステージ Eセット スロープ付き	4550×2700×700	900×1800×840	2850	¥1,690,200

適用段差の目安

※ステージの高さは、段差とスロープの傾斜角の関係上高さ700mmまでしかご使用できません。

品名	段差の約12倍(約5°) 自力走行	段差の約6倍(約10°) 介助者要	段差の約4倍(約14°) 最大段差
DR-285SL (長さ2850mm)	240mm	480mm	700mm
DR-245SL (長さ2450mm)	200mm	410mm	600mm
DR-205SL (長さ2050mm)	170mm	340mm	500mm
DR-165SL (長さ1650mm)	140mm	280mm	400mm
DR-125SL (長さ1250mm)	110mm	210mm	300mm
DR- 85SL (長さ850mm)	70mm	140mm	200mm



拡張ステージ



セット商品

※写真は品番S-AS90WEのAセット商品です。

品番	品名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
S-AS90WE	拡張 ステージ Aセット	11750×1800×800	900×1800×1190	¥2,134,000
S-BS90WE	拡張 ステージ Bセット	11750×1800×900	900×1800×1290	¥2,204,000
S-CS90WE	拡張 ステージ Cセット	11750×1800×1000	900×1800×1390	¥2,274,000

オプション

収納キャリア 大型キャスター (125φ) 採用で、スムーズな移動

※写真は品番 SC-60 の商品です。中のステージセットは価格に含まれません。

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	質量(mm)	材質	収納	本体価格(税抜き)
SC-60	収納キャリア 600タイプ	1110×682×971	23	スチール製	脚部6台と天板10枚	¥100,000
SC-90	収納キャリア 900タイプ	1110×982×971	26	(粉体塗装)	まで収納可能	¥110,000



ステップ (昇降用階段)

※ステージの高さによって段数、段差が変わります。※写真はステップ3段型 (手すり付き) です。

品番	品名	本体価格(税抜き)
SYS1	ステップ 1段型	¥ 43,300
SYS2	ステップ 2段型	¥ 84,200
SYS3	ステップ 3段型	¥122,200
SYS3T	ステップ 3段型 (手すり付き)	¥252,200



エプロンスカート



エプロンスカートひだあり
(えんじ色)



エプロンスカートひだあり
(黒色)



エプロンスカートひだあり
(紺色)

ひだなしタイプ

品番	品名	サイズ	本体価格(税抜き)
SS-ENSDR	エプロンスカートひだなし (えんじ色)	1m×高さ600mm以下	¥20,000
SS-ENLDR		1m×高さ601mm以上	¥25,000
SS-ENSBK	エプロンスカートひだなし (黒色)	1m×高さ600mm以下	¥20,000
SS-ENLBK		1m×高さ601mm以上	¥25,000
SS-ENSNV	エプロンスカートひだなし (紺色)	1m×高さ600mm以下	¥20,000
SS-ENLNV		1m×高さ601mm以上	¥25,000

ひだありタイプ


※写真はひだありタイプです。

品番	品名	サイズ	本体価格(税抜き)
SS-EASDR	エプロンスカートひだあり (えんじ色)	1m×高さ600mm以下	¥25,000
SS-EALDR		1m×高さ601mm以上	¥30,000
SS-EASBK	エプロンスカートひだあり (黒色)	1m×高さ600mm以下	¥25,000
SS-EALBK		1m×高さ601mm以上	¥30,000
SS-EASNV	エプロンスカートひだあり (紺色)	1m×高さ600mm以下	¥25,000
SS-EALNV		1m×高さ601mm以上	¥30,000

集まる

やぐらを囲む祭りの主役は人々の笑顔


折りたたみ式アルミ製 やぐらステージ



完成

[設営] 大人2人で
約**45**分

[撤去] 大人2人で
約**20**分




収納

設置時サイズ
2750(幅)×2700(奥行)×900(高さ)mm


手すりとトラスを取付ける



収納時サイズ ※収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。
900(幅)×900(奥行)×1060(高さ)mm



ステージに
支柱を取付ける
だけ！



ステージと
同行程で
ステージ部分
完成



錆に強く、床を傷つけないから **屋内でも、屋外でも** 安心してご使用いただけます。

官公庁、自治体、教育関連、マスコミなど様々な業界団体・企業様でのご使用シーンです。



折りたたみ式アルミ製 やぐらステージ

カスタマイズ製作可能! 規格サイズの下記セット以外でも製作させていただきます。



ステージ高さ
400ミリ
写真は品番YS-S40STの
セット商品です。



ステージ高さ
900ミリ
写真は品番YS-M90WTの
セット商品です。

セット商品 (H400シリーズ)

品番	品名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
YS-S40S	やぐらステージ (小)	1950×1800×400	900×600×500	¥861,300
YS-S40ST	やぐらステージ (小) 手すり付	1950×1800×400	900×600×500	¥1,016,300

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

セット商品 (H900シリーズ)

品番	品名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
YS-S90W	やぐらステージ (小)	1950×1800×900	900×900×1000	¥982,200
YS-M90W	やぐらステージ (中)	2750×2700×900	900×900×1060	¥1,348,200
YS-S90WT	やぐらステージ (小) 手すり付	1950×1800×900	900×900×1000	¥1,217,200
YS-M90WT	やぐらステージ (中) 手すり付	2750×2700×900	900×900×1060	¥1,628,200

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

オプション

紅白幕

品番	品名	サイズ	素材	本体価格(税抜き)
YS-RWS	紅白幕	1m×高さ600mm以下	ポリエステル	¥20,000
YS-RWM		1m×高さ1200mm以下		¥25,000
YS-RWL		1m×高さ1800mm以下		¥30,000

提灯 ※紅白色のみ

品番	品名	直径×高さ(mm)	素材	入数	本体価格(税抜き)
YS-LA	提灯	220×250	ポリエチレン	1個	¥1,200

ステップ (昇降用階段) 両側面手すり

品番	品名	本体価格(税抜き)
SYST	ステップ (昇降用階段) 両側面手すり	¥130,000

※H900シリーズのみのオプションです。

折りたたんで コンパクトに収納!

折りたたみ式なので収納場所をとりません。

収納面積は
設営面積の

約 **1/9**



設置時サイズ

(幅) 2750×(奥行) 2700×(高さ) 900mm

収納時サイズ

(幅) 900×(奥行) 900×(高さ) 1060mm

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。

安全性・耐久性抜群!

JEMA安全基準適合認定マークの取得
商品であり、第三者機関(一財)日本建築総合試験所にて
最大荷重試験も実施しています。

鉛直荷重は

1枚の天板サイズ900×900mmタイプで

最大**3,071kgf**

鉛直荷重は

1枚の天板サイズ900×600mmタイプで

最大**2,071kgf**

水平荷重は

1ユニット(枠+天板)950×900×900mmタイプで

最大**252kgf**

安全第一主義で、単品はもちろんセット商品まで実施しています。
詳細はP25・26をご覧ください。



品質第一の国内製造

昭和電工グループの昭和電工アルミ販売株式会社
築港工場・紀の川工場で生産されています。

消音構造で安心!

天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと
気になる音がしない安定感抜群の頑丈構造です。

工具不要で組立簡単!

女性や年配の方でも軽くてラクに持運び可能、
少ない人数で短時間で組立てできます。

様々な使い方が出来る!

屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせて
サイズや使用方法を変えることができます。

やぐらステージの詳しい情報が
ご覧いただける専門サイトです。

やぐらステージ.com



▲インタビュー動画はコチラ

▲相立動画はコチラ



ステージ高さ
900ミリ

写真は品番YS-OS36Tの
セット商品です。



ステージ高さ
1800ミリ

写真は品番YS-M18WTの
セット商品です。

セット商品 (大型シリーズ)

品 番	品 名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
YS-OS36	大型やぐらステージ (S)	3650×3600×900	1800×900×1040	¥2,170,200
YS-OS36T	大型やぐらステージ (S) 手すり付			¥2,605,200
YS-OM45	大型やぐらステージ (M)	4550×4500×900	1800×900×1440	¥3,042,200
YS-OM45T	大型やぐらステージ (M) 手すり付			¥3,552,200
YS-OL54	大型やぐらステージ (L)	5450×5400×900	1800×1800×1060	¥4,014,200
YS-OL54T	大型やぐらステージ (L) 手すり付			¥4,554,200

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

セット商品 (H1800シリーズ)

品 番	品 名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
YS-M18WT	やぐらステージ H1800 手すり付き	2750×2700×1780	1800×900×980	¥2,314,700

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

他にも、2段やぐらなど、様々なタイプのやぐらステージセットをご用意しています！



セット商品 (2段やぐらステージ)

品 番	品 名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
YS-2DS36	2段やぐらステージ(S) 手すり付	3650×3600×900(±台)	1800×900×1380	¥3,425,200
		1950×1800×900(ヤぐら)		
YS-2DM45	2段やぐらステージ(M) 手すり付	4550×4500×900(±台)	1800×1800×1040	¥4,317,200
		1950×1800×900(ヤぐら)		
YS-2DL54	2段やぐらステージ(L) 手すり付	5450×5400×900(±台)	1800×1800×1230	¥5,289,200
		1950×1800×900(ヤぐら)		

※設営、収納サイズの数値は支柱・トラス等は除きます。※紅白幕・提灯はオプションです。

観える

視界良好！スポーツ・コンサートがよく

折りたたみ式アルミ製 観覧席



完成


約 **20** 分

[設営]

大人2人で

[撤去]

約 **10** 分




収納

設置時サイズ
4550 (幅) × 1500 (奥行) × 800 (高さ) mm

収納時サイズ
900 (幅) × 900 (奥行) × 1000 (高さ) mm

脚部と脚部の
間に段板を
はめ込むだけ！



3.脚部の左右を接続する



段板を
ダボピンに
差し込むだけ！




2.段板を取り付ける

1.後列に前列を取付ける



蝶ネジ

装着の蝶ネジを
手で締めるだけ！



開く



錆に強く、床を傷つけないから **屋内でも、屋外でも** 安心してご使用いただけます。


官公庁、自治体、教育関連、スポーツ施設、マスコミなど様々な業界団体・企業様でのご使用シーンです。



折りたたみ式アルミ製 観覧席

カスタマイズ製作可能！規格サイズの下記セット以外でも製作させていただきます。

標準観覧席



人数:
座部3段で
約30名

3段5連セット

※写真は品番K-35STの商品です。

セット商品

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	整列人数	本体価格(税抜き)
K-25S	観覧席 2段5連セット	4550×900×600	約20名	¥391,200
K-25ST	観覧席 2段5連セット 手すり付	4550×950×600	約20名	¥571,200
K-35S	観覧席 3段5連セット	4550×1500×800	約30名	¥684,000
K-35ST	観覧席 3段5連セット 手すり付	4550×1550×800	約30名	¥864,000
K-45S	観覧席 4段5連セット	4550×2100×1000	約40名	¥1,036,800
K-45ST	観覧席 4段5連セット 手すり付	4550×2150×1000	約40名	¥1,216,800
K-55S	観覧席 5段5連セット	4550×2700×1200	約50名	¥1,449,600
K-55ST	観覧席 5段5連セット 手すり付	4550×2750×1200	約50名	¥1,629,600



オプション

収納キャリイ 大型キャスター (125φ) 採用で、スムーズな移動 ※写真は品番SC-90の商品です。中の観覧席セットは価格に含まれません。

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	材質	本体価格(税抜き)
SC-60	収納キャリイ 600タイプ	1110×682×971	23	スチール製 (粉体塗装)	¥100,000
SC-90	収納キャリイ 900タイプ	1110×982×971	26		¥110,000



セーフティエンドゴムキャップ

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
HE-SUDS	セーフティエンド ゴムキャップD300	50×300×35	¥3,000
HE-SUDW	セーフティエンド ゴムキャップD400	50×400×35	¥4,000



段板ソフトシート

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
DSS-S	段板ソフトシート D300	900×300×15	¥4,000
DSS-W	段板ソフトシート D400	900×400×15	¥6,000

折りたたんで コンパクトに収納!

折りたたみ式なので収納場所をとりません。

収納面積は
設営面積の

約 **1/9**



設置時サイズ

(幅) 4550×(奥行) 1500×(高さ) 800mm

収納時サイズ

(幅) 900×(奥行) 900×(高さ) 1000mm

安全性・耐久性抜群!

JEMA安全基準適合認定マークの取得
商品であり、第三者機関(一財)日本建築総合試験所にて
最大荷重試験も実施しています。

鉛直荷重は

1枚の段板サイズ900×300mmタイプで

最大706kgf

水平荷重は

1ユニット(枠+段板)950×900×920mmで

最大377kgf

手すりの後方水平荷重は

最大255kgf

安全第一主義で、単品はもちろんセット商品まで実施しています。
詳細はP25・26をご覧ください。

品質第一の国内製造

品質第一の国内製造

昭和電工グループの昭和電工アルミ販売株式会社
築港工場・紀の川工場で生産されております。

消音構造で安心!

天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと
気になる音がしない安定感抜群の頑丈構造です。

工具不要で組立簡単!

女性や年配の方でも軽くてラクに持運び可能、
少ない人数で短時間で組立てできます。

様々な使い方が出来る!

屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせて
サイズや使用方法を変えることができます。


観覧席の詳しい情報が
ご覧いただける専門サイトです。

観覧席.com



▲相立動画はコチラ

観覧席ステップ ※長い観覧席の間にステップを加えたセットです。




セット商品 (観覧席ステップ)

※写真は品番K37SSTの商品です。

品番	品名	幅×奥行×高さ (mm)	整列人数	本体価格 (税抜き)
K-37SS	観覧席 3段7連ステップセット	6350×1500×800	約38名	¥931,800
K-37SST	観覧席 3段7連ステップセット 手すり付	6350×1550×800	約38名	¥1,176,800
K-47SS	観覧席 4段7連ステップセット	6350×2100×1000	約50名	¥1,426,800
K-47SST	観覧席 4段7連ステップセット 手すり付	6350×2150×1000	約50名	¥1,671,800

観覧席ステージ ※段板の奥行が広いタイプのセットです。



セット商品 (観覧席ステージ)

※写真は品番SK-590-246Tの商品です。※行事等にに合わせて、直接座る事やパイプ椅子等を置く事もできます※パイプ椅子は商品に含まれません。

品番	品名	幅×奥行×高さ (mm)	整列人数	本体価格 (税抜き)
SK-590-246	観覧席 ステージ 3段5連セットD900	4550×2700×200/400/600	約24名	¥1,191,000
SK-590-246T	観覧席 ステージ 3段5連セットD900 手すり付	4650×2750×200/400/600	約24名	¥1,571,000

整える

全員集合！並んで、並んできれいに

折りたたみ式アルミ製 ひな段



約**10**分


[設営]

大人2人で

[撤去]


約**5**分

完成




設置時サイズ
4550(幅)×900(奥行)×920(高さ)mm

収納




収納時サイズ
900(幅)×600(奥行)×1060(高さ)mm

3.脚部の左右を接続する



脚部と脚部の
間に段板を
はめ込むだけ！





1.段型枠の両側に
3段目枠を取付ける

装着の蝶ネジを
手で締めるだけ！

段板を
タボピンに
差し込むだけ！

2.段板を取り付ける





錆に強く、床を傷つけないから **屋内でも、屋外でも** 安心してご使用いただけます。

官公庁、自治体、教育関連、マスコミなど様々な業界団体・企業様でのご使用シーンです。




折りたたみ式アルミ製 ひな段

カスタマイズ製作可能！規格サイズの下記セット以外でも製作させていただきます。

標準ひな段

※1段の奥行き(D)は、スタンダードな300mmタイプとワイドな400mmタイプがあります。
※後方・横方向に無限に増設可能です。

整列人数(地上・段上)の概略図



3段5連セット

整列人数:
約48名

コンパクト
収納

収納サイズ(3段5連セットD400の場合)
(幅)1200×(奥行)550×(高さ)1060mm



※写真は品番H-35S92の商品です。



2段5連セット

整列人数:
約36名

コンパクト
収納

収納サイズ(2段5連セットD400の場合)
(幅)900×(奥行)550×(高さ)700mm



※写真は品番H-25S62の商品です。



1段5連セット

整列人数:
約24名

コンパクト
収納

収納サイズ(1段40型5連セットD400の場合)
(幅)900×(奥行)400×(高さ)460mm



※写真は品番H-15S42の商品です。

セット商品

品番	品名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	整列人数(地上・段上)	本体価格(税抜き)
H-35S92	3段5連セット〈D300〉	4550×900×920	900×450×1060	1列約12名×4段=約48名	¥376,200
H-35W92	3段5連セット〈D400〉	4550×1200×920	1200×450×1060		¥458,400
H-25S62	2段5連セット〈D300〉	4550×600×620	900×450×700	1列約12名×3段=約36名	¥261,300
H-25W62	2段5連セット〈D400〉	4550×800×620	900×450×700		¥317,600
H-15S42	1段40型5連セット〈D300〉	4550×300×420	900×300×460	1列約12名×2段=約24名	¥131,400
H-15W42	1段40型5連セット〈D400〉	4550×400×420	900×400×460		¥160,300
H-15S27	1段25型5連セット〈D300〉	4550×300×270	900×300×310	1列約12名×2段=約24名	¥131,400
H-15W27	1段25型5連セット〈D400〉	4550×400×270	900×400×310		¥160,300

折りたたんで コンパクトに収納!

折りたたみ式なので収納場所をとりません。

収納面積は
設営面積の

約1/11



設置時サイズ
(幅)4550×(奥行)1200×(高さ)920mm

収納時サイズ
(幅)900×(奥行)550×(高さ)1060mm

安全性・耐久性抜群!

JEMA安全基準適合認定マークの取得
商品であり、第三者機関(一財)日本建築総合試験所にて
最大荷重試験も実施しています。



鉛直荷重は

1枚の段板サイズ900×300mmタイプで

最大706kgf

水平荷重は

1ユニット(枠+段板)950×900×920mmで

最大377kgf

手すりの後方水平荷重は

最大257kgf

安全第一主義で、単品はもちろんセット商品まで実施しています。
詳細はP25・26をご覧ください。

品質第一の国内製造

昭和電工グループの昭和電工アルミ販売株式会社
築港工場・紀の川工場で生産されております。

消音構造で安心!

天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと
気になる音がしない安定感抜群の頑丈構造です。

工具不要で組立簡単!

女性や年配の方でも軽くてラクに持運び可能、
少ない人数で短時間で組立できます。

様々な使い方が出来る!

屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせて
サイズや使用方法を変えることができます。


ひな段の詳細情報が
ご覧いただける専門サイトです。

ひな段.com



▲組立動画はコチラ

単品ユニット



品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
① H-1S27	1段25型枠〈D300〉	950×300×250	¥31,000
H-1W27	1段25型枠〈D400〉	950×400×250	¥34,000
② H-1S42	1段40型枠〈D300〉	950×300×400	¥31,000
H-1W42	1段40型枠〈D400〉	950×400×400	¥34,000
③ H-2S62	2段型枠〈D300〉	950×600×600	¥61,500
H-2W62	2段型枠〈D400〉	950×800×600	¥67,000
④ H-3S92	3段目枠〈D300〉	950×300×900	¥25,500
H-3W92	3段目枠〈D400〉	950×400×900	¥27,500

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
⑤ HD-S	段板〈D300〉	900×300×20	¥7,200
HD-W	段板〈D400〉	900×400×20	¥11,000
⑥ HD-JS	ジョイント段板〈D300〉	100×300×20	¥5,000
HD-JW	ジョイント段板〈D400〉	100×400×20	¥7,000
⑦ HE-S	エンドゴムキャップ〈D300〉	25×300×20	¥1,200
HE-W	エンドゴムキャップ〈D400〉	25×400×20	¥1,650
⑧ HE-UDS	UDエンドゴムキャップ〈D300〉	25×300×20	¥2,000
HE-UDW	UDエンドゴムキャップ〈D400〉	25×400×20	¥2,400

オプション

ひな段収納キャリイ

※写真は品番SC-Hの商品です。※中のひな段セットは価格に含まれません。

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	材質	収納	本体価格(税抜き)
SC-H	ひな段収納キャリイ	976×755×858	18	スチール製(粉体塗装)	ひな段3段5連セットまで収納可能	¥80,000



UD滑り止め付段板



品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	本体価格(税抜き)
HD-UDS	UD滑り止め付段板〈D300〉	900×300×20	¥10,200
HD-UDW	UD滑り止め付段板〈D400〉	900×400×20	¥14,000

舞台前多人数セット(サイドステップ付)



整列人数(地上・段上)の概略図



セット商品

※写真は品番H-39W75Sのセット内容商品です。

品番	品名	設営サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	整列人数(地上・段上)	本体価格(税抜き)
H-39S75S	3段9連セット〈D300〉	9350(8150)×900×750	1050×900×870	1列約23名×5段=約115名	¥820,200
H-39W75S	3段9連セット〈D400〉	9750(8150)×1200×750	1050×1200×870	1列約23名×5段=約115名	¥1,007,200
H-311S75S	3段11連セット〈D300〉	11150(9950)×900×750	1200×900×870	1列約28名×5段=約140名	¥950,400
H-311W75S	3段11連セット〈D400〉	11550(9950)×1200×750	1200×1200×870	1列約28名×5段=約140名	¥1,167,700
H-49S80S	4段9連セット〈D300〉	9950(8150)×1200×800	1500×900×920	1列約23名×6段=約138名	¥1,389,500
H-49W80S	4段9連セット〈D400〉	10550(8150)×1600×800	1500×1200×920	1列約23名×6段=約138名	¥1,662,800
H-411S80S	4段11連セット〈D300〉	11750(9950)×1200×800	1800×900×920	1列約28名×6段=約168名	¥1,598,600
H-411W80S	4段11連セット〈D400〉	12350(9950)×1600×800	1800×1200×920	1列約28名×6段=約168名	¥1,912,800

折りたたみ式アルミ製 朝礼台

朝礼や演説はもちろん
指揮台にも最適です。

JEMA
安全
安全基準適合品

工具
不要

運賃
別途

耐荷重
試験済



組立動画をご覧くださいませ▶

- 錆びることなく水に強い!
- 折りたたみ式で収納場所もとれません。
- 頑丈で安全性抜群! 第三者機関にて耐荷重試験を実施済みです。


※耐荷重試験の詳細はP25ページをご覧ください。



コンパクト
収納



収納サイズ:
S(幅)170×(奥行)900×(高さ)600mm
L(幅)170×(奥行)900×(高さ)900mm
(板を立てかけて収納した場合)



朝礼台L(S)

品番	品名	踊り場:幅×奥行×高さ (mm)	ステップ:幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	材質	本体価格 (税抜き)
AL-CS	朝礼台 S	950×600×400	950×200×200	約14 (脚部:6.7、天板:5.6、ステップ天板:1.8)	本体:アルミニウム 天板:アルミニウム コーナー部材:PVC	¥ 110,000
AL-CL	朝礼台 L	950×900×600	950×300×300	約22 (脚部:10.5、天板:8.5、ステップ天板:2.8)		¥ 140,000

組立て式アルミ製 朝礼台

学校や自衛隊・工場など
あらゆる場所で大活躍

運賃
別途



組立動画をご覧くださいませ▶

- 錆びることなく水に強い!
- アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。
- ① 階段は安全に昇降できるように、滑り止めライン入りで幅広設計です。
- ② 踊場は滑り止め加工を施しています。
- ③ 天板四隅には安全な樹脂製コーナーカバーを装着しています。



AL-DR12



品番	品名	幅×踊場奥行×奥行×床高さ (mm)	ステップ数	最大積載量 (kg)	質量 (kg)	本体価格 (税抜き)
AL-DR9	朝礼台 DR9	900×732×1141×600	1	本体450kg ステップ150kg	17	¥ 200,000
AL-DR12	朝礼台 DR12	1200×1200×1760×800	2		31	¥ 300,000
AL-DR15	朝礼台 DR15	1500×1200×1760×800	2		34	¥ 330,000
AL-DR18	朝礼台 DR18	1800×1200×1760×800	2		38	¥ 370,000

(※この商品は、お客様にて組み立てていただく必要があります。)

折りたたみ式アルミ製アタック台

バレーボール専用
アタック台
フェイント、ブロック、レシーブなどの
実践的練習が可能です。

JEMA
安全
安全基準適合品

工具
不要

運賃
別途

耐荷重
試験済

受注
生産品

オーダー
メイドOK



利用シーンの動画をご覧くださいませ ▶

- 単体でも連結でも組み合わせ自由で様々な練習に対応します。
- 脚部の接続を左右だけでなく前後に接続可能です。
- 工具不要で組立て簡単! 軽量・折りたたみ式だからラクに持ち運びできます。
- 安全性抜群! 第三者機関にて耐荷重試験を実施済みです。

※耐荷重試験の詳細はP25ページをご覧ください。

- ① 側面には昇り降りが楽なように足掛けバーを備えております。
- ② 脚部底にゴムを装着しているため床を傷つけません。



3連タイプ実用例



コンパクト
収納



収納サイズ: (幅) 900×(奥行) 900×(高さ) 950mm
※これはAL-AT1 (1連タイプ) の収納です。

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	質量 (kg)	本体価格 (税抜き)
AL-AT1	アタック台 1連タイプ	950×900×900	約25 (脚部1台:13.9、天板1枚:10.5、エンドキャップ2本:0.8)	¥150,000
AL-AT3	アタック台 3連タイプ	2750×900×900	約60 (脚部2台:27.8、天板3枚:31.5、エンドキャップ2本:0.8)	¥318,000
AL-AT9	アタック台 9連タイプ	8150×900×900	約164 (脚部5台:69.5、天板9枚:94.5、エンドキャップ2本:0.8)	¥822,000

アルミ製板書ステップ

板書時の身長差を解消します。
e-黒板・電子情報ボード・
黒板の必需品です。

完成品

JEMA
安全
安全基準適合品

運賃
別途



利用シーンの動画をご覧くださいませ ▶

- 軽量で 安全性抜群! 第三者機関にて耐荷重試験を実施済みです。
- ※耐荷重試験の詳細はP25ページをご覧ください。
- ① 身体が接触した際のケガ防止の為、
ステップ両端には視認性の高いゴム製大型プロテクターを装着しています。
 - ② 天板は、滑り止め加工が施されています。
 - ③ 脚部底にゴムを装着しているため床を傷つけません。



品番	品名	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	材質	本体価格 (税抜き)
H-BS	板書ステップ	1000×300×230	5.4	本体:アルミニウム・コーナー部材:PVC	¥28,000

折りたたみ式アルミ製 傘立て

急な雨でもすぐに使える
店舗・学校・幼稚園
などで活躍中!

JEMA
安全
安全基準適合品

工具
不要

運賃
別途

耐久
試験済

利用シーンの動画をご覧ください ▶



- 錆びることなく水に強い!
- 安全性抜群! 公的機関で1万回の開閉反復耐久試験を実施済みです。※耐久試験の詳細はP26ページをご覧ください。
- 折りたたむことで、空間を有効利用することができます。
- ① フローリング等を傷つけません。床との設置面には、樹脂キャップを使用しています。
- ② 受け皿も取り外し可能でお手入れ簡単!




45本
収納



新発売

15本
収納



品番	品名	設置サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	収納本数	本体価格(税抜き)
AL-PBRS	傘立て(15本用)	440×235×496	440×53×711	1.5	15本(5列×3列)	¥18,000
AL-PBR	傘立て(45本用)	668×400×590	668×50×980	3.3	45本(9列×5列)	¥28,500

折りたたみ式アルミ製 ベンチ

新発売

様々な場所で気軽に使える
運動会や園バスの
待機時などに大活躍!

JEMA
安全
安全基準適合品

工具
不要

運賃
別途

耐荷重
試験済

- 帆布生地を使用しているので座り心地は快適です。
- スチール製の半分以下の軽さを実現! でも耐荷重240kg!
耐荷重試験は第三者機関にて実施しております。※耐荷重試験の詳細はP25ページをご覧ください。
- ① 床を傷つけないゴムキャップを使用しています。



品番	品名	色	本体サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	帆布有効サイズ:幅×奥行(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	材質	本体価格(税抜き)
AL-CBB	ベンチ	ブルー	1200×300×280	1050×260	1200×70×375	2.2	アルミニウム 帆布	(各色1台) ¥36,000
AL-CBY		イエロー						
AL-CBP		ピンク						

折りたたみ式アルミ製 シェルフ

様々な行事のゲスト達に
保護者会・参観日
などで活躍中!

JEMA
安全
安全基準適合品

工具
不要

運賃
別途

耐久
試験済



組立動画をご覧いただけます▶

- 錆びることなく水に強い!
- 安全性抜群! 公的機関で1万回の開閉反復耐久試験を実施済みです。※耐久試験の詳細はP26ページをご覧ください。
- 折りたたむことで、空間を有効利用することができます。
- ① フローリング等を傷つけません。床との設置面には、樹脂キャップを使用しています。

♪ 軽くて、持ち運び
ラクラク♪



① AL-SBR


24足
収納

(地上部分含む)

こんな時こそ
大活躍!!



開閉イメージ



品番	品名	色	設置サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	収納サイズ:幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	収納足数	本体価格(税抜き)
AL-SBR	シェルフ	ブロンズ	917×307×1225	917×50×1415	7.3	24足(1列4足×6段)地上含む	¥43,000

アルミ製 フェンス

足が長いので倒れにくい
屋内外の様々なシーン
で活躍中!

JEMA
安全
安全基準適合品

運賃
別途

耐荷重
試験済



利用シーンの動画をご覧いただけます▶


- 本体はカラーアルマイト処理がされ、接続部のビスもステンレスを採用、錆対策万全です。
- 安全性抜群! JIS規格に順じて公的機関で耐荷重試験を実施済みです。※耐荷重試験の詳細はP26ページをご覧ください。
- ① 脚が長いので風にあおられたり、人が当たっても倒れにくいです。
- ② 上部コーナー及び底部にもゴムを装着し、床を傷つけません。室内でも安心してご使用いただけます。



AL-FS
ステンカラー



① AL-FW
ホワイト



品番	品名	色	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	材質	本体価格(税抜き)
AL-FS AL-FW	フェンス	ステンカラー ホワイト	1300×505×720	5.9	本体:アルミニウム 組立ビス:ステンレス コーナー部材:EPDM	(各色1台) ¥26,000

※この商品は、脚部のみお客様にて組み立てていただく必要があります。

アルミ製収納台

竹馬、ホッピング、縄跳び、フラフープなど遊び道具を整理・収納します。

JEMA
安全
安全基準適合品

運賃
別途

耐荷重性
試験済




組立動画をご覧くださいませ▶

- 軽くて、丈夫! 組み立ても移動もラクラクです。
- 耐荷重性試験を実施しているので安全性抜群です。※耐荷重性試験の詳細はP26ページをご覧ください。
- 錆びに強く耐久性抜群! 屋内・屋外両方でご使用いただけます。
- 丸パイプ設計だから安心です。
- ① 遊具が倒れないよう転倒防止用ゴム装備しています。



10本
収納

(竹馬・ホッピング混在)



品番	品名	色	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	材質	収納個数	本体価格(税抜き)
AL-BHSS	収納台	ステンカラー	1575×460×1078	5.9	本体:アルミニウム コーナー部材:EPDM 組立ビス:ステンレス	10本 (竹馬・ホッピング混在)	¥ 35,000

(※この商品は、お客様にて組み立てていただく必要があります。)

アルミ製ボールラック

場所を取らずにボールをたくさん置ける3段型タイプです。

完成品

JEMA
安全
安全基準適合品


運賃
別途

- 軽くて、丈夫! 移動もラクラクです。
- 錆びに強く耐久性抜群! 屋内・屋外両方でご使用いただけます。
- 丸パイプ設計だから安心です。
- どこからでも好きなボールを出し入れできます。



18個
収納

(直径18cmのボール)



品番	品名	色	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	材質	収納個数	本体価格(税抜き)
AL-BRL	ボールラック	ステンカラー	1154×352×748	5.9	本体:アルミニウム コーナー部材:EPDM 組立ビス:ステンレス	18個 (直径18cmのボール)	¥ 35,000

折りたたみ式アルミ製 撮影台H900

動く被写体でも安心!
シャッターチャンスを支える
頑丈撮影台!!

工具
不要

運賃
別途

受注
生産品

オーダー
メイドOK

- 振動・衝撃防止・高さ調節も自由自在です。
- 錆に強く耐久性も抜群! 軽くて頑丈です。
- 工具不要で設置、撤去がスピーディー! 設置が簡単で、ロケに最適です。
- ① 高減衰ゴム、HDRを使用したアジャスター付! アジャスターは取外し可能です!
- ② こぼれ止め付天板で機材などの足下をしっかりとガードします。



収納サイズ: (幅) 750×(奥行) 1200×(高さ) 970mm

品番	品名	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	本体価格(税抜き)
AL-PV900A	撮影台H900 (アジャスター付)	1000×1200×970	約44.7 (脚部1台:20、天板2枚:14 中間板1枚:3.3、補強棒1つ:1.8アジャスター4個:5.6)	¥ 200,000

折りたたみ式アルミ製 プロジェクター台2000

組み立て・移動が簡単!
折りたたみ式で
コンパクトに収納可能!

工具
不要

運賃
別途

受注
生産品

オーダー
メイドOK

- 錆びることなく水に強い!
- 耐荷重強度も抜群です。
- ① キャスターが付いているので移動が簡単です。
- ② 中間棚板には映像機材を置くことが出来ます。



※スカートはオプションです。
※プロジェクターは含まれません。



収納サイズ:
(幅) 600×(奥行) 900×(高さ) 1040mm

品番	品名	中間板のサイズ:幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	本体価格(税抜き)
AL-PS2000	プロジェクター台 2000	950×600×2000	37	¥ 260,000

選ばれる! アルミ製品 ココが違う! こだわりの安全対策について

4つの主要製品について、単品だけでなく、

●一般財団法人日本建築試験所 <http://www.gbrc.or.jp>


●鉛直荷重試験: 脚部を固定し天板(段板)を設置した状態で、天板(段板)の中心部分に荷重を負荷し破壊時点までの経過観察。

●水平荷重試験: 脚部を固定し段板を設置した状態で、水平(一方)方向の荷重を負荷し、破壊時点までの経過観察。

[ステージ・やぐらステージ]


鉛直荷重試験

1枚の天板サイズ
幅900×奥行600mm
最大値 2,071kgf (20.3kN)
幅900×奥行900mm
最大値 3,071kgf (30.1kN)



水平荷重試験


1ユニット (枠+天板) 幅950
奥行600×高さ600mm
最大値 306kgf (3.0kN)
奥行900×高さ900mm
最大値 252kgf (2.47kN)



セット製品 (枠+天板)
幅4550×奥行2700×高さ900mm
最大値 2,214kgf (21.7kN)




セット製品 水平荷重試験動画



手すり
高さ720mm
最大値 257kgf (2.52kN)



手すり 水平荷重試験動画



[その他のアルミ製品]

●朝礼台 (P19) / 鉛直荷重試験
最大荷重 (S) 1,327kgf (L) 1,962kgf



●アタック台 (P20) / 鉛直荷重試験
最大荷重 3,071kgf



●板書ステップ (P20) / 鉛直荷重試験
最大荷重 978kgf



●ベンチ (P21) / 鉛直荷重試験
最大荷重 240kgf




セット製品でも弊社製品だけが実施しています。

にて、最大限の耐荷重試験を実施しています●

【観覧席・ひな段】



鉛直荷重試験

1枚の段板	
幅900×奥行300mm	幅900×奥行400mm
最大値 706kgf (6.92kN)	最大値 867kgf (8.5kN)
	
単品 鉛直荷重試験動画	




水平荷重試験


1ユニット (枠+段板) 幅950	
奥行900×高さ920mm	
最大値 377kgf (3.7kN)	
	
単品 水平荷重試験動画	



セット製品 (枠+段板) 幅4550	
奥行800×高さ620	奥行1200×高さ920
最大値 1,293kgf (12.68kN)	最大値 1,621kgf (15.89kN)
	
セット製品 水平荷重試験動画	



手すり	
高さ280mm	
最大値 255kgf (2.50kN)	
	
手すり 水平荷重試験動画	



●傘立て (P21) / 反復耐久試験 開閉10,000回



●シェルフ (P22) / 反復耐久試験 開閉10,000回



●フェンス (P22) / 鉛直荷重試験 最大荷重 511kgf



●収納台 (P23) / 耐荷重性試験




選ばれる! アルミ製品 ココが違う! こだわりの設計・加工について



弊社製品全ての天板(段板)に「バフ研磨」加工を施しています。一般的な「バフ研磨」加工とは、磨いて角を取りツヤをだす加工で、切断面積の大きい箇所はヤスリ垢が一般的ですが、弊社ではフェルトや柔らかい布、ポリッシングパッド、フラップバフな

どの布製の研磨製品を使ってさらにマイクロレベルでまで磨きこむ手間のかかる工程を行っています。安心安全に使っていただく製品づくりのために一切手間は惜しみません。

マイクロレベルで磨かれた「バフ研磨加工仕上げ」により、切断面も手触りが優しく無駄なパーツを装着する必要がありません。



① 頑丈な一体成型アルミ部材

一体成型の丈夫で軽いアルミ部材を採用。全部材をはめ込み構造にする事で、縦横どちらからの荷重も丈夫にがっしりと受け止めます。

② シートゴムでガタつきや接触音を防止

天板と接触する脚部上部全面に、シートゴムを装着することで、ガタつきや接触音などを防止します。



③ 強度と安全性に優れた袋構造の天板

1枚の天板サイズ900×900mmタイプで鉛直方向最大荷重は最大3071kgf、900×600mmタイプで鉛直方向最大荷重は最大2071kgf。天板は強度と安全性に優れた袋構造となっております。バフ研磨加工しており素手の作業にも問題なく、表面には滑りにくく傷の目立たないローレット加工が施されています。両面使用可能です。



④ 樹脂製エンドキャップ

ステージ両サイドのダボピン部分は樹脂製(抗菌仕様)のエンドキャップでカバー。安全と美しさの両方を兼ね備えています。



④ ガタつきを防止するブレースシャフト

ブレースシャフトにはスチールを使用し、枠の連結をしっかりと行ない、使用時のガタつきを防ぐ構造です。



⑤ 床面を傷つけないコーナーゴム

屋内使用でも床面を傷つけないよう接地面には四角にコーナーゴムを装備。滑り止め、ガタつき防止にも効果を発揮します。



品質第一、
安心の日本製
です。

ステージ・ひな段・やぐらステージ・観覧席の主要製品は昭和電工グループの昭和電工アルミ販売株式会社 築港工場・紀の川工場で生産されております。



昭和電工アルミ販売株式会社 <http://www.sdat.co.jp>



主要製品は
JEMA安全基準適合認定マークの
取得商品です。

JEMA 安全基準適合認定制度とは…

一般社団法人日本教材備品協会<JEMA>が学校における児童・生徒への科学物質放散による健康被害から守るために、教材・教具から放散する科学物質発生量(学校環境衛生の基準対象6物質)の安全可否を、環境省基準よりハードル上げた「JEMA安全基準」を定め、厳格な審査でこの値をクリアした商品に対し「安全認定マーク」(商標登録第5021810号)の表記が許諾されます。

一般社団法人日本教材備品協会<JEMA> <http://www.jema.or.jp>

全ての製品が生産物賠償責任保険加入商品です。

PL保険制度に沿った生産物責任保険加入商品です。

※製品・商品に起因する対人・対物事故による賠償責任を補償する保険です。

INFORMATION

WEBサイト コーポレートサイトの他に製品別専門サイトではさらに詳しい情報をご覧いただけます。



全国様々な展示会に出展しています。
実際の商品をご覧いただけます。

展示会出展情報



製品組立て/利用シーン/耐荷重試験などの
動画をご覧いただけます。

動画ライブラリー



コーポレートサイト
<http://www.paxcompy.co.jp>



ステージ.com
<http://www.pax-alstage.com/>



観覧席.com
<http://www.pax-kanranseki.com>



やぐら.com
<http://www.pax-yagura.com>



ひな段.com
<http://www.pax-hinadan.com>



カタログ・パンフレット



□幼保用総合カタログ



□観覧席/パンフレット



□写真・ホテル業界向けパンフレット

パックス工業公式キャラクター Pちゃん&Pどん



簡単に組立てられる製品特徴を
5つのいらないでわかり易く楽しく説明しています。

アニメーション動画配信中! PちゃんPどん 検索



お問合せは ※ご相談、お見積り、資料請求などお気軽にお問い合わせください。

お電話で 06-6773-5306

ファックスで 06-6773-5424

メールで rokumantai@paxcompy.co.jp

ホームページ[お問合せページ]から▶



お求めは



パックス工業株式会社

本社 / 〒543-0074 大阪市天王寺区六万體町4-13
TEL.06-6773-5306(代) FAX.06-6773-5424
東京オフィス / 〒104-0061 東京都中央区銀座1-13-1
ヒューリック銀座1丁目ビル5階 TEL.03-6228-7334
E-mail:rokumantai@paxcompy.co.jp
<http://www.paxcompy.co.jp/>



コーポレートサイト
<http://www.paxcompy.co.jp/>



ステージ.com
<http://www.pax-alstage.com/>



やぐら.com
<http://www.pax-yagura.com/>



観覧席.com
<http://www.pax-kanranseki.com/>



ひな段.com
<http://www.pax-hinadan.com/>

●価格・仕様・寸法・カラーなどは予告なしに変更および廃止する場合があります。●このカタログの価格は、税抜き価格で表示しています。●PAX-P281125